

## WDR型 电加热锅炉

- 产品介绍
- 技术参数
- 相关案例
- 辅机配件

## 产品简介 Introduction

WDR型卧式电锅炉是中太集团推出的一款卧式电加热锅炉，其功能种类包括电加热蒸汽锅炉和电加热水锅炉等。电力是我国大力推广的三种清洁能源之一，中太WDR型电加热锅炉以电力为能源，将电能转化为热能，在能量转化的过程中不需要提供燃烧所需的空气及燃料，因此不会排放废气、废渣、废料等，完全符合国家的环保政策要求。中太WDR型电锅炉拥有超过98%的热效率，在运行的过程中噪音小，平稳安全、操作简单受到了广大客户的一致好评!

## 容量

0.3-4T /  
0.24-2.8MW

## 燃料

电能

## 热效率

93%-98%

## 应用范围

大型酒店、学校、洗浴、  
机关事业单位、居民小区、  
化工、冶炼、建材等

## 性能特点 Features

# WDR型 电加热锅炉

### 更环保

无噪音、0污染、热效率高，  
锅炉优质高效，环保极力推荐



### 更安全

内部每组电热元件采用集中束型法兰连接，  
独立设置，具备机械强度高，更换方便，  
使用寿命更长等优点



### 更方便

锅炉结构简单，易操作，故障率低，使用方便，  
只需一键即可进入全自动运行状态



### 分体式构造

锅炉的炉体与控制采用分体式构造，  
避免了因受热导致的各种安全问题



## 技术参数 Technical Parameters

● 蒸汽锅炉

型号规格	额定蒸发量 (t/h)	额定工作 压力(MPa)	饱和蒸汽 温度 (°C)	锅炉热 效率(%)	额定功率 (KW)	设计燃料	最大运输重量 (KG)	最大运输尺寸 (MM)
WDR0.3-0.7	0.3	0.7 1.0 1.25 1.6 2.5	171 184 194 205 225	≥98	216	电能	950	2200X1300X1400
WDR0.5-0.7	0.5				360		1500	2400X1400X1600
WDR0.7-0.7	0.7				504		1700	2500X1500X1600
WDR1.0-0.7	1				720		1850	2600X1500X1900
WDR1.0-1.0	1				720		1850	2600X1500X1900
WDR2.0-0.7	2				1440		3000	3100X1700X2300
WDR2.0-1.0	2				1440		3000	3100X1700X2300
WDR2.0-1.25	2				1440		3100	3100X1700X2300
WDR2.0-1.6	2				1500		3250	3100X1700X2300
WDR2.0-2.5	2				1500		3360	3100X1700X2300
WDR4.0-1.25	4	2880	6800	4200X2000X2300				

## 技术参数 Technical Parameters

- 承压热水锅炉

型号规格	额定热功率 (MW)	额定工作压力(MPa)	额定出/回水温度(°C)	锅炉热效率(%)	额定功率 (KW)	设计燃料	最大运输重量 (KG)	最大运输尺寸 (MM)
WDR0.24-0.7/95/70	0.24	0.7 1.0	95/70 115/90	≥98	240	电能	950	2200X1300X1400
WDR0.35-0.7/95/70	0.35				360		1500	2400X1400X1600
WDR0.48-0.7/95/70	0.48				480		1700	2500X1500X1600
WDR0.70-0.7/95/70	0.7				720		1850	2600X1500X1900
WDR1.05-0.7/95/70	1.05				1080		2550	2800X1600X2000
WDR1.4-0.7/95/70	1.4				1440		3100	3100X1700X2300
WDR2.8-0.7/95/70	2.8				2880		6800	4200X2000X2300

## 技术参数 Technical Parameters

- 常压热水锅炉

型号规格	额定热功率 (MW)	额定工作压力(MPa)	额定出/回水温度(°C)	锅炉热效率(%)	额定功率 (KW)	设计燃料	最大运输重量 (KG)	最大运输尺寸 (MM)
CWDR0.24-95/70	0.24	0	85/60 95/70	≥98	240	电能	855	2200X1300X1400
CWDR0.35-95/70	0.35				360		1350	2400X1400X1600
CWDR0.48-95/70	0.48				480		1530	2500X1500X1600
CWDR0.70-95/70	0.7				720		1670	2600X1500X1900
CWDR1.05-95/70	1.05				1080		2330	2800X1600X2000
CWDR1.4-95/70	1.4				1440		2800	3100X1700X2300
CWDR2.8-95/70	2.8				2880		6150	4200X2000X2300

相关案例 Cases

中国蓝天梦/让世界共享中国智造



2017.1-2吨 WDR1.4-0.7/95/70  
山西茂鼎饮品有限公司




2016.4-3吨 WDR2.1-0.7/95/70  
辽宁丹东祥和商贸有限公司




2015.7-1吨 WDR1-0.7  
河南平顶山-河南天工橡胶科技股份有限公司



2014.4-2吨 CWDR1.4-85/60  
河南郑州-河南人民医院




2015.1-2吨 WDR1.4-0.7/95/70  
新疆怡宝矿产资源勘查开发有限责任公司



2016.11-3吨 CWDR1.4-85/60  
北京泽普电气有限公司

## 辅机配件 Parts

- 配件部分



电加热管



法兰盘



仪表阀门



控制柜



郑州宇明球墨铸铁  
截止阀



郑州明宇球墨铸铁  
弹簧全启式安全阀



## 辅机配件 Parts

- 辅机部分



分气缸



利欧不锈钢水泵



水处理设备



 **0371-5522 6789**

 **电子邮箱:** [sales@ztgljt.com](mailto:sales@ztgljt.com)

 **郑州办事处:** 郑东新区绿地中心南塔2612室

**总部基地:** 河南省太康县产业集聚区未来路南段东侧